

Подвесы

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



Подвесы К-ФЛЕКС без металлического хомута (марки ST, SOLAR HT, ECO)



МЕДНЫЕ ТРУБЫ		СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ			13	19	25	32
Ø, внешн., мм	Ø, усл. проход	Ø, дюйм	Ø, внешн., мм	Ø, усл. проход	Толщина x Ø, мм			
					13 x 12			
					13 x 15			
18	15	3/8"	17,2	10	13 x 18	19 x 18	25 x 18	32 x 18
22	20	1/2"	21,3	15	13 x 22	19 x 22	25 x 22	32 x 22
28	25	3/4"	26,9	20	13 x 28	19 x 28	25 x 28	32 x 28
35	32	1"	33,7	25	13 x 35	19 x 35	25 x 35	32 x 35
42	40	1 1/4"	42,4	32	13 x 42	19 x 42	25 x 42	32 x 42

48	50		54,0		13 x 48	19 x 48	25 x 48	32 x 48
54					13 x 54	19 x 54	25 x 54	32 x 54
					13 x 60	19 x 60	25 x 60	32 x 60
64					13 x 64	19 x 64	25 x 64	32 x 64
67			63,5		13 x 67	19 x 67	25 x 67	32 x 67
70					13 x 70	19 x 70	25 x 70	32 x 70
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	13 x 76	19 x 76	25 x 76	32 x 76
80					13 x 80	19 x 80	25 x 80	32 x 80
88,9	80	3"	88,9	80	13 x 89	19 x 89	25 x 89	32 x 89
					13 x 102	19 x 102	25 x 102	32 x 102
108	100		108,0		13 x 108	19 x 108	25 x 108	32 x 108
114	100	4"	114,3	100	13 x 114	19 x 114	25 x 114	32 x 114
			125,0		13 x 125	19 x 125	25 x 125	32 x 125
133	125		133,0		13 x 133	19 x 133	25 x 133	32 x 133
		5"	139,7	125	13 x 140	19 x 140	25 x 140	32 x 140
159	150		160,0		13 x 160	19 x 160	25 x 160	32 x 160
						25 x 219	32 x 168	
По запросу					13 x 219	19 x 219	25 x 258	32 x 219
					13 x 273	19 x 273	25 x 273	32 x 273
					13 x 356	19 x 356	25 x 325	32 x 356

МЕДНЫЕ ТРУБЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

40

45

50

64

Ø,
внешн.,
мм

Ø, усл.
проход

Ø,
дюйм

Ø,
внешн.,
мм

Ø, усл.
проход

Толщина x
Ø, мм

Толщина x Ø,
мм

Толщина x Ø,
мм

Толщина x Ø,
мм

35	32	1"	33,7	25	40 x 35						
					40 x 60						
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	40 x 76		45 x 76				
					40 x 88						
88,9	80	3"	88,9	80			45 x 89				
108	100		108,0			ST		ST	50 x 108	ST	ST
133	125		133,0						50 x 133		
159	150		160,0						50 x 159		
		5"	139,7	125			45 x 168				
159	150		160						50 x 219		
									50 x 273		64 x 273
											64 x 325

Подвесы К-ФЛЕКС с металлическим хомутом (марки ST, SOLAR HT, ECO)



Ø, внешн., мм	Ø, усл. проход	Ø, дюйм	Ø, внешн., мм	Ø, усл. проход	Толщина х Ø, мм			
18	15	3/8"	17,2	10	13 x 18	19 x 18	25 x 18	32 x 18
22	20	1/2"	21,3	15	13 x 22	19 x 22	25 x 22	32 x 22
28	25	3/4"	26,9	20	13 x 28	19 x 28	25 x 28	32 x 28
35	32	1"	33,7	25	13 x 35	19 x 35	25 x 35	32 x 35
42	40	1 1/4"	42,4	32	13 x 42	19 x 42	25 x 42	32 x 42
48					13 x 48	19 x 48	25 x 48	32 x 48
54	50		54,0		13 x 54	19 x 54	25 x 54	32 x 54
					13 x 60	19 x 60	25 x 60	32 x 60
64					13 x 64	19 x 64	25 x 64	32 x 64
67			63,5		13 x 67	19 x 67	25 x 67	32 x 67
70					13 x 70	19 x 70	25 x 70	32 x 70
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	13 x 76	19 x 76	25 x 76	32 x 76
80					13 x 80	19 x 80	25 x 80	32 x 80
88,9	80	3"	88,9	80	13 x 89	19 x 89	25 x 89	32 x 89
		3 1/2"	101,6 / 104,3		13 x 102	19 x 102	25 x 102	32 x 102
108	100		108,0		13 x 108	19 x 108	25 x 108	32 x 108
114	100	4"	114,3	100	13 x 114	19 x 114	25 x 114	32 x 114
			125,0		13 x 125	19 x 125	25 x 125	32 x 125
133	125		133,0		13 x 133	19 x 133	25 x 133	32 x 133
		5"	139,7	125	13 x 140	19 x 140	25 x 140	32 x 140
159	150		160,0		13 x 160	19 x 160	25 x 160	32 x 160

Подвесы К-ФЛЕКС с покрытием AL CLAD (марки ST, SOLAR HT, ECO)




МЕДНЫЕ ТРУБЫ		СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ			13	19	25	32
Ø, внешн., мм	Ø, усл. проход	Ø, дюйм	Ø, внешн., мм	Ø, усл. проход	Толщина x Ø, мм			
18	15	3/8"	17,2	10	13 x 18	19 x 18	25 x 18	32 x 18
22	20	1/2"	21,3	15	13 x 22	19 x 22	25 x 22	32 x 22
28	25	3/4"	26,9	20	13 x 28	19 x 28	25 x 28	32 x 28
35	32	1"	33,7	25	13 x 35	19 x 35	25 x 35	32 x 35
42	40	1 1/4"	42,4	32	13 x 42	19 x 42	25 x 42	32 x 42
48					13 x 48	19 x 48	25 x 48	32 x 48
54	50		54,0		13 x 54	19 x 54	25 x 54	32 x 54
57	50		57,0		13 x 60	19 x 60	25 x 60	32 x 60
64					13 x 64	19 x 64	25 x 64	32 x 64
67			63,5		13 x 67	19 x 67	25 x 67	32 x 67

70					13 x 70	19 x 70	25 x 70	32 x 70
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	13 x 76	19 x 76	25 x 76	32 x 76
80					13 x 80	19 x 80	25 x 80	32 x 80
88,9	80	3"	88,9	80	13 x 89	19 x 89	25 x 89	32 x 89
		3 1/2"	101,6 / 104,3		13 x 102	19 x 102	25 x 102	32 x 102
108	100		108,0		13 x 108	19 x 108	25 x 108	32 x 108
114	100	4"	114,3	100	13 x 114	19 x 114	25 x 114	32 x 114
			125,0		13 x 125	19 x 125	25 x 125	32 x 125
133	125		133,0		13 x 133	19 x 133	25 x 133	32 x 133
		5"	139,7	125	13 x 140	19 x 140	25 x 140	32 x 140
159	150		160,0		13 x 160	19 x 160	25 x 160	32 x 160

Все подвесы изготавливаются из сертифицированных материалов. Таким образом, скачать сертификат можно на странице соответствующего материала, из которого изготавливается необходимый вам подвес.

Графики зависимости расстояния между подвесами от диаметра труб



По графику: для трубы диаметром Ø 28 мм. каждые 2 метра необходимо устанавливать подвес 50 мм. или кажды

Чаще всего применяются подвесы шириной 50 мм.

При диаметре труб от 141 мм и до 500 мм (как видно из графика) расстояние между подвесами шириной 100 мм почти вдвое больше чем между подвесами шириной 50 мм, что в некоторых случаях делает их использование более выгодным.

Возьмем пример:

У нас есть труба, диаметром 168 мм и общей протяженностью 40 метров, которая нуждается в изоляции. Что бы в процессе изоляции и на протяжении полного срока эксплуатации трубы сохранялась прочность конструкции без порчи материала, и соответственно без потерь температур, используются подвесы.

Находим нужный диаметр трубы, а именно 168 мм, которому соответствует расстояние между подвесами 4 м для подвесов шириной 50 мм и/или 6,5 м для подвесов шириной 100 мм. Соответственно для трубы диаметром 168 мм и общей протяженностью 40 метров нам потребуется 10 подвесов с шириной 50 мм или 8 подвесов с шириной 100 мм.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: kxh@nt-rt.ru || www.k-flex.nt-rt.ru